



هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

Communication and Information Technology CITC



Integration Guide

Delivery service provider



Version control

Version	Documented by	Date	Status	Notes	Updates
1.0	BA Team	08/04/2020	Final	Second version	
1.1	BA Team	13/04/2020	Final	Third version	
1.2	BA Team	19/04/2020	Final	Fourth Version	
1.3	BA Team		Final	Fifth Version	
1.4	BA Team	07/05/2020	Final	Sixth Version	<ul style="list-style-type: none">• Add Error Codes From 67 to 76• Add Order Get API
Description	Initial version for discussion purposes				



Table of content

- 1. Introduction 4
 - 1.1. Integration point (high-level description) 4
 - 1.2. General business rules..... 4
- 2. Integration point details (DriverCreate) 5
- 3. Integration point details (DriverDeactivate)..... 6
- 4. Integration point details (DriverEdit)..... 7
- 5. Integration point details (DriverGet) 8
- 6. Integration point details (CreateOrder)..... 9
- 7. Integration point details (AcceptOrder)..... 10
- 8. Integration point details (RejectOrder)..... 11
- 9. Integration point details (AssignDriverToOrder) 12
- 10. Integration point details (EditOrder) 13
- 11. Integration point details (ExecuteOrder)..... 14
- 12. Integration point details (CancelOrder)..... 15
- 13. Integration point details (OrderGet).....16
- 14. Messages..... 17
- 15. api samples.....19



1. Introduction

This document will describe the details of the integration between CITC and the different “Delivery service providers” in order to allow them to provide the required data which requested by CITC. This data is needed to build a centralized database which cover all data related “Delivery service providers” in one place to be provided to authorized entities.

1.1 Integration point (high-level description)

The integration will be as the following:

- **Provide drivers information:** This will be covered through 4 integration points in order to create driver information then provide the ability to edit the information and allow getting the driver information to authorized entities. In addition to the ability to deactivate driver
- **Provide order information:** This will be covered through 7 integration points in order to create order and assign driver to it. Then, accept or reject the order and execute or cancel the order. In addition to the ability to edit delivery location.

1.2 General business rules

#	Business rules details
01	ID number should be identified as the following: <ul style="list-style-type: none"> ▪ National ID for Saudi drivers if their ID number start with (1) ▪ Resident ID for Non-Saudi drivers if their ID number start with (2)
02	This IG is for guidance, the confirmed ids, technical fields names and lookups are provided through the following link: https://deliveryapi.citc.gov.sa/index.html
03	Lookup values for “authorities”, are provided based on “/api/Lookup/authorities-list” section
04	Lookup values for “cancellation reasons”, are provided based on “/api/Lookup/cancellation-reasons-list” section
05	Lookup values for “regions”, are provided based on “/api/Lookup/regions-list” section
06	Lookup values for “cities”, are provided based on “/api/Lookup/cities-list” section
07	Lookup values for “countries”, are provided based on “/api/Lookup/countries-list” section
08	Lookup values for “identity types”, are provided based on “/api/Lookup/identity-types-list” section
09	Lookup values for “payment methods”, are provided based on “/api/Lookup/payment-methods-list” section
10	Lookup values for “car types”, are provided based on “/api/Lookup/car-types-list” section
11	You can use the swagger file after adding your machine ip to the white list IP’s Swagger Test URL: http://deliveryppapi.citc.gov.sa/index.html Swagger Production URL: https://deliveryapi.citc.gov.sa



2. Integration point details (DriverCreate)

Integration Point ID: 001					
Notes	Description	Type	Mandatory\Optional	Field	
الرجوع لقواعد العمل العامة للمعرفة طريقة الحصول على تفاصيل القوائم	رمز نوع الهوية	String	إجباري	رمز نوع هوية السائق	عربي
Refer to general business rules to know how to get lookup details	ID Type identifier		Mandatory	IdentityTypeId	إنجليزي
يجب أن يتكون الحقل من 10 خانات ويبدأ برقمي (1 أو 2)	رقم الهوية الوطنية أو رقم هوية مقيم للسائق "النشط"	String	إجباري	رقم هوية السائق	عربي
This number need to start with (1 or 2) and have the length of 10 digits	"Active" Driver National Id number or Resident Id		Mandatory	idNumber	إنجليزي
مطلوب على شكل (19900419) يقبل هجري و ميلادي.	تاريخ ميلاد السائق	INT	إجباري	تاريخ الميلاد	عربي
Required- format (19900419)-accept Hijri and Gregorian.	Driver date of birth		Mandatory	dateOfBirth	إنجليزي
تاريخ ميلادي بحسب التنسيق التالي: 03-04-2020T08:07:40.213Z	تاريخ التسجيل في الخدمة (في التطبيق)	تاريخ	إجباري	تاريخ التسجيل في الخدمة	عربي
:Gregorian format as the following 2020-04-03T08:07:40.213Z	App registration date	Date	Mandatory	registrationDate	إنجليزي
يجب أن يتكون الحقل من 10 خانات ويبدأ برقمي (05)	رقم الجوال	String	إجباري	رقم الجوال	عربي
This number need to start with (05) and have the length of 10 digits	Mobile number		Mandatory	mobile	إنجليزي
الرجوع لقواعد العمل العامة للمعرفة طريقة الحصول على تفاصيل القوائم	رمز المنطقة الرئيسية التي يعمل فيها السائق	String	إجباري	رمز المنطقة الرئيسية	عربي
Refer to general business rules to know how to get lookup details	Main region ID which driver is working in		Mandatory	regionId	إنجليزي
الرجوع لقواعد العمل العامة للمعرفة طريقة الحصول على تفاصيل القوائم - يجب ربط (المدن/المحافظات الرئيسية) بشكل صحيح مع (المنطقة الرئيسية)	رمز المدن/المحافظات الرئيسية التي يعمل فيها السائق	String	إجباري	المدن/المحافظات الرئيسية	عربي
Refer to general business rules to know how to get lookup details - The main area\cities ID should be mapped correctly	Main area\cities ID which driver is working		Mandatory	cityId	إنجليزي
الرجوع لقواعد العمل العامة للمعرفة طريقة الحصول على تفاصيل القوائم	رمز مركبة السائق	String	إجباري	رمز نوع المركبة	عربي
Refer to general business rules to know how to get lookup details	Vehicle type ID used by driver		Mandatory	carTypeId	إنجليزي
نص مكون من 4 أرقام وثلاث حروف إنجليزية من اليسار لليمين مثل (1234ERS)	رقم لوحة مركبة السائق	String	إجباري	رقم المركبة	عربي
Text consist of 4 digits and 3 English letters from left for right e.g. (1234ERS)	Vehicle pallet number		Mandatory	carNumber	إنجليزي

There will be a feedback with (Driver reference code – الرقم المرجعي للسائق) in case of successful transaction or error code in case of failure



3. Integration point details (DriverDeactivate)

Integration Point ID: 002					
Notes	Description	Type	Mandatory\Optional	Field	
يجب أن يتكون الحقل من 10 خانات ويبدأ برقمي (1 أو 2)	رقم الهوية الوطنية أو رقم هوية مقيم للسائق	String	إجباري	رقم هوية السائق	عربي
This number need to start with (1 or 2) and have the length of 10 digits	Driver National Id number or Resident Id		Mandatory	idNumber	إنجليزي

There will be a feedback with success code in case of successful transaction or error code in case of failure



4. Integration point details (DriverEdit)

Integration Point ID: 003					
Notes	Description	Type	Mandatory\Optional	Field	
هذا الحقل لا يمكن أن يتغير	رقم مميز للسائق	String	إجباري	الرقم المرجعي للسائق	عربي
Can't be updated	Driver Identifier		Mandatory	referenceCode	إنجليزي
هذا الحقل لا يمكن أن يتغير	رمز نوع الهوية	String	إجباري	رمز نوع هوية السائق	عربي
Can't be updated	ID Type identifier		Mandatory	identityTypeId	إنجليزي
هذا الحقل لا يمكن أن يتغير	رقم الهوية الوطنية أو رقم هوية مقيم للسائق	String	إجباري	رقم هوية السائق	عربي
Can't be updated	Driver National Id number or Resident Id		Mandatory	idNumber	إنجليزي
مطلوب على شكل (19900419) يقبل هجري و ميلادي.	تاريخ ميلاد السائق	INT	إجباري	تاريخ الميلاد	عربي
Required- format (19900419)-accept Hijri and Gregorian.	Driver date of birth		Mandatory	dateOfBirth	إنجليزي
تاريخ ميلادي بحسب التنسيق التالي: 03-04-2020T11:56:40.138Z	تاريخ التسجيل في الخدمة (في التطبيق)	تاريخ	إجباري	تاريخ التسجيل في الخدمة	عربي
:Gregorian format as the following 2020-04-03T11:56:40.138Z	App registration date	Date	Mandatory	registrationDate	إنجليزي
يجب أن يتكون الحقل من 10 خانات ويبدأ برقمي (05)	رقم الجوال	String	إجباري	رقم الجوال	عربي
This number need to start with (05) and have the length of 10 digits	Mobile number		Mandatory	mobile	إنجليزي
الرجوع لقواعد العمل العامة للمعرفة طريقة الحصول على تفاصيل القوائم	رمز المنطقة الرئيسية التي يعمل فيها السائق	String	إجباري	رمز المنطقة الرئيسية	عربي
Refer to general business rules to know how to get lookup details	Main region ID which driver is working in		Mandatory	regionId	إنجليزي
الرجوع لقواعد العمل العامة للمعرفة طريقة الحصول على تفاصيل القوائم - يجب ربط (المدن/المحافظات الرئيسية) بشكل صحيح مع (المنطقة الرئيسية)	رمز المدن/المحافظات الرئيسية التي يعمل فيها السائق	String	إجباري	المدن/المحافظات الرئيسية	عربي
Refer to general business rules to know how to get lookup details - The main area\cities ID should be mapped correctly	Main area\cities ID which driver is working in		Mandatory	cityId	إنجليزي
الرجوع لقواعد العمل العامة للمعرفة طريقة الحصول على تفاصيل القوائم	رمز مركبة السائق	String	إجباري	رمز نوع المركبة	عربي
Refer to general business rules to know how to get lookup details	Vehicle type ID used by driver		Mandatory	carTypeId	إنجليزي
نص مكون من 4 أرقام وثلاث حروف إنجليزية من اليسار لليمين مثل (1234ERS)	رقم لوحة مركبة السائق	String	إجباري	رقم المركبة	عربي
Text consist of 4 digits and 3 English letters from left for right e.g. (1234ERS)	Vehicle pallet number		Mandatory	carNumber	إنجليزي

There will be a feedback with success code in case of successful transaction or error code in case of failure



5. Integration point details (DriverGet)

Integration Point ID: 004					
Notes	Description	Type	Mandatory\Optional	Field	
يجب أن يتكون الحقل من 10 خانات ويبدأ برقمي (1 أو 2)	رقم الهوية الوطنية أو رقم هوية مقيم للسائق	String	إجباري	رقم هوية السائق	عربي
This number need to start with (1 or 2) and have the length of 10 digits	Driver National Id number or Resident Id		Mandatory	IdNumber	إنجليزي

There will be a feedback with all "driver data" based on CITC database in case of successful transaction or error code in case of failure



6. Integration point details (CreateOrder):

Integration Point ID: 005					
Notes	Description	Type	Mandatory\Optional	Field	
		String	إجباري	رقم الطلب	عربي
			Mandatory	orderNumber	إنجليزي
الرجوع لقواعد العمل العامة للمعرفة طريقة الحصول على تفاصيل القوائم	رمز الجهة	String	إجباري	رمز الجهة	عربي
Refer to general business rules to know how to get lookup details	Authority ID		Mandatory	authorityId	إنجليزي
تاريخ ميلادي بحسب التنسيق التالي: 03-04-2020T13:22:31.873Z	وقت وتاريخ استلام الطلب	تاريخ	إجباري	وقت وتاريخ استلام الطلب	عربي
:Gregorian format as the following 2020-04-03T13:22:31.873Z	Delivery date and time	Date	Mandatory	deliveryTime	إنجليزي
الرجوع لقواعد العمل العامة للمعرفة طريقة الحصول على تفاصيل القوائم	رمز النوع	String	إجباري	رمز النوع	عربي
Refer to general business rules to know how to get lookup details	Category ID		Mandatory	categoryId	إنجليزي
يجب أن لا يتعدى 180 خانة	اسم المتجر الذي سيتم استلام الطلب منه	String	إجباري	اسم المتجر	عربي
Should not exceed 180 character	Provider name which the goods will be delivered from		Mandatory	storetName	إنجليزي
	موقع استلام الطلب (إحداثيات) من المطعم أو الصيدلية، ...	String	إجباري	موقع المتجر (إحداثيات)	عربي
	Provider coordinates such as restaurant or pharmacy, ...		Mandatory	storeLocation	إنجليزي
الرجوع لقواعد العمل العامة للمعرفة طريقة الحصول على تفاصيل القوائم	رمز المنطقة الرئيسية التي يعمل فيها السائق	String	إجباري	رمز المنطقة الرئيسية	عربي
Refer to general business rules to know how to get lookup details	Main region ID which driver is working in		Mandatory	regionId	إنجليزي
الرجوع لقواعد العمل العامة للمعرفة - طريقة الحصول على تفاصيل القوائم يجب ربط (المدن/المحافظات الرئيسية) بشكل صحيح مع (المنطقة الرئيسية)	رمز المدن/المحافظات الرئيسية التي يعمل فيها السائق	String	إجباري	المدن/المحافظات الرئيسية	عربي
Refer to general business rules to know how to get lookup details - The main area\cities ID should be mapped correctly	Main area\cities ID which driver is working in		Mandatory	cityId	إنجليزي
		String	إجباري	موقع تسليم الطلب (إحداثيات)	عربي
			Mandatory	coordinates	إنجليزي
		تاريخ	إجباري	تاريخ انشاء الطلب فى التطبيق	عربي
		Date	Mandatory	orderDate	إنجليزي

There will be a feedback with (Order reference code – الرقم المرجعي للطلب) in case of successful transaction or error code in case of failure



7. Integration point details (AcceptOrder):

Integration Point ID: 006					
Notes	Description	Type	Mandatory\Optional	Field	
يجب أن يكون الطلب مدرج مسبقاً، وإذاً يكون مقبول مسبقاً أو مرفوض مسبقاً أو تم تنفيذه مسبقاً أو تم إلغاؤه مسبقاً	رقم مميز للطلب	String	إجباري	الرقم المرجعي للطلب	عربي
Order should be crated before, and should not be accepted before or rejected before or executed before or canceled before	Order Identifier		Mandatory	referenceCode	إنجليزي
تاريخ ميلادي بحسب التنسيق التالي: 2020-04-03T14:10:44.673Z	وقت وتاريخ قبول الطلب	تاريخ	إجباري	تاريخ ووقت قبول الطلب	عربي
Gregorian format as the following: 2020-04-03T14:10:44.673Z	Delivery date and time	Date	Mandatory	acceptanceDateTime	إنجليزي

There will be a feedback with success code in case of successful transaction or error code in case of failure



8. Integration point details (RejectOrder):

Integration Point ID: 007					
Notes	Description	Type	Mandatory\Optional	Field	
<p>يجب أن يكون الطلب مدرج مسبقاً، وألا يكون مقبول مسبقاً أو مرفوض مسبقاً أو تم تنفيذه مسبقاً أو تم إلغاؤه مسبقاً</p> <p>Order should be crated before, and should not be accepted before or rejected before or executed before or canceled before</p>	رقم مميز للطلب	String	إجباري	الرقم المرجعي للطلب	عربي
	Order Identifier		Mandatory	referenceCode	إنجليزي

There will be a feedback with success code in case of successful transaction or error code in case of failure



9. Integration point details (AssignDriverToOrder)

Integration Point ID: 008					
Notes	Description	Type	Mandatory\Optional	Field	
يجب أن يكون الطلب مدرج مسبقاً، وألا يكون مرفوض مسبقاً أو تم تنفيذه مسبقاً أو تم إلغاؤه مسبقاً	رقم مميز للطلب	String	إجباري	الرقم المرجعي للطلب	عربي
Order should be crated before, and should not be rejected before or executed before or canceled before	Order Identifier		Mandatory	referenceCode	إنجليزي
يجب أن يتكون الحقل من 10 خانات ويبدأ برقمي (1 أو 2)	رقم الهوية الوطنية أو رقم هوية للسائق مقيم	String	إجباري	رقم هوية السائق	عربي
This number need to start with (1 or 2) and have the length of 10 digits	Driver National Id number or Resident Id		Mandatory	idNumber	إنجليزي

There will be a feedback with success code in case of successful transaction or error code in case of failure



10. Integration point details (EditOrder)

Integration Point ID: 009					
Notes	Description	Type	Mandatory\Optional	Field	
<p>يجب أن يكون الطلب مدرج مسبقاً، وألا يكون مرفوض مسبقاً أو تم تنفيذه مسبقاً أو تم إلغاؤه مسبقاً</p> <p>Order should be crated before, and should not be rejected before or executed before or canceled before</p>	رقم مميز للطلب	String	إجباري	الرقم المرجعي للطلب	عربي
	Order Identifier		Mandatory	referenceCode	إنجليزي
<p>الرجوع لقواعد العمل العامة للمعرفة طريقة الحصول على تفاصيل القوائم</p> <p>Refer to general business rules to know how to get lookup details</p>	رمز المنطقة الرئيسية التي يعمل فيها السائق	String	إجباري	رمز المنطقة الرئيسية	عربي
	Main region ID which driver is working in		Mandatory	regionId	إنجليزي
<p>الرجوع لقواعد العمل العامة للمعرفة طريقة الحصول على تفاصيل القوائم - يجب ربط (المدن/المحافظات الرئيسية) بشكل صحيح مع (المنطقة الرئيسية)</p> <p>Refer to general business rules to know how to get lookup details - The main area\cities ID should be mapped correctly</p>	رمز المدن/المحافظات الرئيسية التي يعمل فيها السائق	String	إجباري	المدن/المحافظات الرئيسية	عربي
	Main area\cities ID which driver is working in		Mandatory	cityId	إنجليزي
		String	إجباري	موقع تسليم الطلب (إحداثيات)	عربي
			Mandatory	coordinates	إنجليزي

There will be a feedback with success code in case of successful transaction or error code in case of failure



11. Integration point details (ExecuteOrder)

Integration Point ID: 010					
Notes	Description	Type	Mandatory\Optional	Field	
يجب أن يكون الطلب مدرج مسبقاً، وألا يكون مرفوض مسبقاً أو تم تنفيذه مسبقاً أو تم إلغاؤه مسبقاً Order should be crated before, and should not be rejected before or executed before or canceled before	رقم مميز للطلب	String	إجباري	الرقم المرجعي للطلب	عربي
	Order Identifier		Mandatory	referenceCode	إنجليزي
تاريخ ميلادي بحسب التنسيق التالي: 03-04-2020T14:26:21.713Z	وقت وتاريخ تنفيذ الطلب	تاريخ	إجباري	تاريخ ووقت تنفيذ الطلب	عربي
Gregorian format as the following: 03-04-2020T14:26:21.713Z	Execution date and time	Date	Mandatory	executionTime	إنجليزي
	رمز وسيلة الدفع	String	إجباري	وسيلة الدفع	عربي
	Payment type		Mandatory	paymentMethodId	إنجليزي
	قيمة التوصيل بالريال	رقم Number	إجباري	قيمة التوصيل بالريال	عربي
	Delivery amount in SAR		Mandatory	price	إنجليزي

There will be a feedback with success code in case of successful transaction or error code in case of failure



12. Integration point details (CancelOrder):

Integration Point ID: 011					
Notes	Description	Type	Mandatory\Optional	Field	
يجب أن يكون الطلب مدرج مسبقاً، وإذا يكون مرفوض مسبقاً أو تم تنفيذه مسبقاً أو تم إلغاؤه مسبقاً Order should be crated before, and should not be rejected before or executed before or canceled before	رقم مميز للطلب	String	إجباري	الرقم المرجعي للطلب	عربي
	Order Identifier		Mandatory	orderId	إنجليزي
	سبب عدم التنفيذ	String	إجباري	رمز سبب عدم التنفيذ	عربي
	Reason type		Mandatory	cancelationReasonId	إنجليزي

There will be a feedback with success code in case of successful transaction or error code in case of failure



13. Integration point details (OrderGet):

Integration Point ID: 012					
Notes	Description	Type	Mandatory\Optional	Field	
<p>يجب أن يكون الطلب مدرج مسبقاً، وإذاً يكون مرفوض مسبقاً أو تم تنفيذه مسبقاً أو تم إلغاؤه مسبقاً</p> <p>Order should be crated before, and should not be rejected before or executed before or canceled before</p>	رقم مميز للطلب	String	إجباري	الرقم المرجعي للطلب	عربي
	Order Identifier		Mandatory	referenceCode	إنجليزي



14. Messages

English	Field ID	#
NotFound	Error=2	1
NotAuthorized	Error=3	2
InvalidCredential	Error=5	3
IdentityTypeIdRequired	Error=7	4
IdNumberRequired	Error=8	5
DateOfBirthRequired	Error=9	6
RegistrationDateRequired	Error=10	7
MobileRequired	Error=11	8
RegionIdRequired	Error=12	9
CityIdRequired	Error=13	10
CarTypeRequired	Error=14	11
CarNumberRequired	Error=15	12
InvalidIdentityTypeId	Error=17	13
InvalidRegionId	Error=18	14
InvalidCityId	Error=19	15
InvalidIdNumber	Error=20	16
InvalidDriverId	Error=21	17
CityDoesntBelongToRegion	Error=22	18
NumberRequired	Error=23	19
AuthorityIdRequired	Error=24	20
CategoryIdRequired	Error=25	21
DeliveryTimeRequired	Error=26	22
InvalidAuthorityId	Error=27	23
InvalidCategoryId	Error=28	24
InvalidOrderId	Error=29	25
EmptyEntries	Error=36	26
InvalidCancellationReasonId	Error=37	27



CoordinatesRequired	Error=38	28
PaymentMethodIdRequired	Error=39	29
PriceRequired	Error=40	30
InvalidPaymentMethodId	Error=42	31
MoilInvalidIdentity	Error=44	32
InvalidCarTypeId	Error=45	33
DriverAlreadyExist	Error=47	34
ValidateDuplicateError	Error=48	35
NationalityAndIdNumberAndIdentityTypeCannotBeChanged	Error=49	36
StoreNamedRequired	Error=50	37
StoreLocationRequired	Error=51	38
OrderCannotBeAccepted	Error=52	39
OrderCannotBeCanceled	Error=53	40
OrderDidnotAcceptedYet	Error=54	41
UpdateDriveryAddressCannotBeDone	Error=55	42
RefrenceCodeRequired	Error=56	43
DriverMustBeAssignedFirst	Error=57	44
OrderNumberAlreadyCreatedToday	Error=58	45
InvalidOrderNumber	Error=59	46
MobileNumberTakeOnly10Digits	Error=60	47
DateOfBirthDoesntMatchNICRecords	Error=61	48
IdentitySchemaValidationError	Error=62	49
DateOfBirthMustBe8Digits	Error=65	50
OrderDateRequired	Error=66	51
AcceptanceDateWrong	Error=67	52
ExcutionTimeWrong	Error=68	53
OrderCannotBeCreatedExcededTimeLimits	Error=69	54
OderCanNotBeExecutedMoreThanOnce	Error=70	55
OnlyAcceptedOrdersCanBeExecuted	Error=71	56



AssignedDriversCanBeDoneOnlyForAcceptedOrder	Error=72	57
ExecutionTimeCannotBeEarlierThanOrderDate	Error=73	58
DriverAlreadyAssignedToThisOrder	Error=74	59
ExecutionTimeMustBeGreaterThanAssigningTime	Error=75	60
DriverIsPendingApproval	Error=76	61
Successful transaction	200	62

15. API Samples

Create Driver:

```
{
  "credential": {
    "companyName": "XXXXX",
    "password": "XXXXX"
  },
  "driver": {
    "identityTypeId": "NV25GIPuOnQ=",
    "idNumber": "1016990911",
    "dateOfBirth": 19900419,
    "registrationDate": "2020-04-02T17:41:59.277Z",
    "mobile": "012547848",
    "regionId": "NV25GIPuOnQ=",
    "carTypeId": "olcaYzeDfQQ=",
    "cityId": "NV25GIPuOnQ=",
    "carNumber": "12365472"
  }
}
```



```
}
```

```
=====
```

Edit :

```
{  
  "credential": {  
    "companyName": "XXXXX",  
    "password": "XXXXX"  
  },  
  "driver": {  
    "referenceCode": "xn0UMTPfYuc=  
    "identityTypeId": "NV25GIPuOnQ=",  
    "idNumber": "1016990911",  
    "dateOfBirth": 19900419,  
    "registrationDate": "2020-04-02T17:41:59.277Z",  
    "mobile": "012547848",  
    "regionId": "NV25GIPuOnQ=",  
    "carTypeId": "olcaYzeDfQQ=",  
    "cityId": "NV25GIPuOnQ=",  
    "carNumber": "12365472"  
  }  
}
```

Get:

```
{  
  "credential": {  
    "companyName": "xxxxx",  
    "password": "xxxxxxxx"  
  },  
  "idNumber": "1016990911"  
}
```

```
=====
```

Deactivate :

```
{
  "credential": {
    "companyName": "XXXXX",
    "password": "XXXXX"
  },
  "idNumber": "1016990911"
}
```

=====

Order Create :

```
{
  "credential": {
    "companyName": "XXXXX",
    "password": "XXXXX"
  },
  "order": {
    "orderNumber": "1",
    "authorityId": "NV25GIPuOnQ=",
    "deliveryTime": "2020-04-08T12:43:33.369Z",
    "regionId": "NV25GIPuOnQ=",
    "cityId": "NV25GIPuOnQ=",
    "coordinates": "123,321",
    "storeName": "Halol",
    "storeLocation": "456,652",
    "categoryId": "NV25GIPuOnQ="
  }
  "orderDate": "2020-04-19T12:07:10.723Z"
}
```

=====



Accept Order

```
{
  "credential": {
    "companyName": "XXXXX",
    "password": "XXXXX"
  },
  "referenceCode": "7kRgMtOkdQE=",
  "acceptanceDateTime": "2020-04-08T15:43:29.228Z"
}
```

=====

Reject Order

```
{
  "credential": {
    "companyName": "XXXXX",
    "password": "XXXXX"
  },
  "referenceCode": "7kRgMtOkdQE="
}
```

=====

Execute Order

```
{
  "credential": {
    "companyName": "XXXXX",
    "password": "XXXXX"
  },
  "orderExecutionData": {
    "referenceCode": "7kRgMtOkdQE=",

```



```
"executionTime": "2020-04-08T15:49:19.459Z",
"paymentMethodId": "NV25GIPuOnQ=",
"price":20

}
}
```

Edit delivery info

```
{
  "credential": {
    "companyName": "XXXXX",
    "password": "XXXXX"
  },
  "deliveryInfo": {
    "referenceCode": "7kRgMtOkdQE=",
    "regionId": "NV25GIPuOnQ=",
    "cityId": "NV25GIPuOnQ=",
    "coordinates": "20,20,20"
  }
}
```

Assign driver to Order :

```
{
  "credential": {
    "companyName": "XXXXX",
    "password": "XXXXX"
  },
  "referenceCode": "vXChcFPkxcl=",
  "idNumber": "1016990911"
}
```



Cancel:

```
{
  "credential": {
    "companyName": "xxxx",
    "password": "xxxxxx"
  },
  "orderId": "string",
  "cancelationReasonId": "string"
}
```

Order Get:

```
{
  "credential": {
    "companyName": "XXXXXX",
    "password": "XXXXXXX"
  },
  "referenceCode": "AECREW#$E"
}
```

